



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2005

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL CAPITOLO 1 – SEZIONE VEICOLI FUORI USO

Campo di applicazione

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelli appartenenti a :

Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di propulsione – non supera i 50 km/h);

Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;

Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Sezione Anagrafica

Scheda Anagrafica

Autorizzazione ex art. 33 D.Lgs. 22/97 – La data da riportare è quella del provvedimento di iscrizione, se rilasciato, altrimenti va riportata la data della comunicazione di inizio attività.

Scheda riassuntiva

Versamento diritto di segreteria – Va versato un diritto di segreteria per ogni unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Per cui se per una unità locale sono state compilate più schede anagrafiche (scheda per capitolo rifiuti più scheda per capitolo veicoli fuori uso) dovrà essere versato un unico diritto di segreteria.

Scheda AUT

Rifiuto ricevuto da terzi.

Vanno indicati tutti i rifiuti compresi fra quelli preimpostati che il dichiarante ha ricevuto nel corso dell'anno di riferimento. Nel caso in cui un centro di raccolta abbia ricevuto dei veicoli fuori uso già messi in sicurezza (CER 160106), poiché questo codice non compare fra quelli preimpostati nella scheda AUT, si dovrà utilizzare la scheda ROT per indicare le quantità ricevute. Nel modulo relativo ai rifiuti prodotti nell'unità locale, dove è indicato il codice 130506 inserire la quantità relativa ai clorofluorocarburi, HCFC e CFC (codice 140601); dove è indicato il codice 130507 inserire la quantità degli altri solventi e miscele di solventi alogenati (codice 140602) e, dove è indicato il codice 130802 inserire la quantità di altri solventi e miscele di solventi (codice 140603).

Qualora la fase di adeguamento volumetrico avvenga presso il centro del dichiarante, non è necessario compilare anche la scheda ROT, in quanto è da intendersi come fase connessa all'attività di demolizione.

Scheda di sintesi per la gestione

Per quanto riguarda l'attività svolta in proprio, da intendersi come quella svolta nell'unità locale del dichiarante, vanno riportati i dati desunti dalle schede MG-VEIC, in particolare: nella quantità a smaltimento deve essere computata la somma delle quantità dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di smaltimento svolte nell'unità locale (D9, D14, D15) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12; nella quantità a recupero deve essere computata la somma delle quantità



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di recupero svolte nell'unità locale (R3, R4, R5, R13) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12. La parte relativa alle quantità a riciclaggio/reimpiego non deve essere compilata.

Per l'attività svolta presso terzi vanno indicate le quantità di rifiuti inviate a smaltimento, a riciclo o a recupero di energia, desumendo i dati di quantità e destinazione da registri e formulari.

Rifiuti in deposito temporaneo al 31/12

Va riportata la quantità dei rifiuti prodotti nell'unità locale del dichiarante, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati, identificati dal codice 160104.

Scheda ROT

Rifiuto prodotto nell'unità locale

Nel caso di produzione di rifiuti, ottenuti dalla lavorazione di quelli ricevuti da terzi, non ricompresi fra quelli preimpostati nella scheda ROT, questi andranno riportati utilizzando la scheda AUT.

E' il caso, ad esempio, dei veicoli già messi in sicurezza e demoliti (CER 160106) ma non ancora sottoposti alle operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio, la cui esecuzione può dar luogo alla produzione di catalizzatori (CER 160801 – CER 160807), di pneumatici (CER 160103), grandi componenti in plastica (CER 160119) e componenti in vetro (CER 160120). Tali rifiuti andranno riportati, fra quelli prodotti, nella scheda AUT.

Scheda di sintesi per la gestione

Per quanto riguarda l'attività svolta in proprio, da intendersi come quella svolta nell'unità locale del dichiarante, vanno riportati i dati desunti dalle schede MG-VEIC, in particolare: nella quantità a smaltimento deve essere computata la somma delle quantità dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di smaltimento svolte nell'unità locale (D9, D14, D15) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12; nella quantità a recupero deve essere computata la somma delle quantità dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di recupero svolte nell'unità locale (R3, R4, R5, R13) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12. La parte relativa alle quantità a riciclaggio/reimpiego non deve essere compilata.

Rifiuti in deposito temporaneo al 31/12

Va riportata la quantità dei rifiuti prodotti nell'unità locale del dichiarante, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati.

Scheda FRA

Rifiuto prodotto nell'unità locale – Quantità veicoli

Va indicata la quantità di rottame derivato dalla frantumazione degli autoveicoli e cioè la somma dei quantitativi indicati ai CER 191001 e 191002.

Nel caso di produzione di rifiuti, ottenuti dalla lavorazione di quelli ricevuti da terzi, non ricompresi fra quelli preimpostati nella scheda FRA, questi andranno riportati utilizzando la scheda AUT.

E' il caso, ad esempio, dei veicoli sottoposti alle operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio, la cui esecuzione può dar luogo alla produzione di catalizzatori (CER 160801 – CER 160807), di pneumatici (CER 160103), grandi componenti in plastica (CER 160119) e componenti in vetro (CER 160120). Tali rifiuti andranno riportati, fra quelli prodotti, nella scheda AUT.

Scheda di sintesi per la gestione

Per quanto riguarda l'attività svolta in proprio, da intendersi come quella svolta nell'unità locale del dichiarante, vanno riportati i dati desunti dalle schede MG-VEIC, in particolare: nella quantità a



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

smaltimento deve essere computata la somma delle quantità dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di smaltimento svolte nell'unità locale (D9, D14, D15) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12; nella quantità a recupero deve essere computata la somma delle quantità dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di recupero svolte nell'unità locale (R3, R4, R5, R13) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12. La parte relativa alle quantità a riciclaggio/reimpiego non deve essere compilata.

Rifiuti in deposito temporaneo al 31/12

Va riportata la quantità dei rifiuti prodotti nell'unità locale del dichiarante, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti non ancora trattati.

Modulo TE-VEIC

Questo modulo va compilato solo nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato da un vettore terzo. Nel caso invece di trasporto effettuato con l'uso di mezzi di proprietà del mittente o del destinatario andrà compilato solo il modulo DR-VEIC.

Modulo gestione VEIC

Il modulo MG-VEIC riguarda le operazioni di recupero o di smaltimento, svolte nell'unità locale del dichiarante, cui sono stati sottoposti i rifiuti ricevuti da terzi.

Nel rispetto delle disposizioni previste nelle singole autorizzazioni, andrà compilato il riquadro operazioni di recupero (R13-R5-R4-R3) e/o il riquadro operazioni di smaltimento (D15-D14-D9).

Nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata all'impianto non faccia riferimento a specifiche R o D, la scheda andrà compilata secondo l'effettiva attività svolta.

Operazioni di recupero svolte nell'unità locale

Al rigo quantità gestita andrà indicato il quantitativo di rifiuto ricevuto da terzi, nell'anno di riferimento, sommato a quello in giacenza dall'anno precedente, messo in riserva (R13) per sottoporlo ad operazioni di recupero.

Per il calcolo delle giacenze dell'anno precedente, da considerare per la gestione, si può applicare il parametro di incidenza percentuale.

Lo stesso criterio può essere adottato per il calcolo dei quantitativi degli altri rifiuti ricevuti da terzi (compresi tra quelli preimpostati) e per i quali non è possibile individuare, puntualmente, l'ambito di applicazione.

Al rigo giacenza al 31/12, si indicherà la quantità di rifiuto ancora da trattare al 31/12. In pratica la quantità gestita, detratte le quantità trattate riportate ai punti R3, R4, R5.

Operazioni di smaltimento.

Al rigo quantità gestita si indicherà il quantitativo di rifiuto ricevuto da terzi, nell'anno di riferimento, sommato a quello in giacenza dall'anno precedente, in deposito preliminare (D15) per sottoporlo ad operazioni di smaltimento.

Al rigo giacenza al 31/12 verrà indicata la quantità di rifiuto ancora da trattare al 31/12. In pratica la quantità gestita, detratte le quantità trattate riportate ai punti D9, D14.

I vettori terzi, cioè coloro che hanno svolto solo l'attività di trasporto, compileranno il Capitolo Rifiuti del MUD e non il Capitolo Veicoli Fuori Uso anche se i veicoli trasportati rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03.

L'attività di trasporto svolta verrà indicata utilizzando la normale scheda RIF.



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Il Capitolo Rifiuti e non il Capitolo Veicoli Fuori Uso dovrà essere utilizzato anche dai concessionari e dai gestori della succursale della casa costruttrice o dell'automercato anche se i veicoli oggetto della comunicazione rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 209/03.